



241212051375

副本

检 测 报 告

Test Report

报告编号: JTG20260066

检测类别:

委托检测

项目名称:

安徽济人药业股份有限公司废气检测项目

委托单位:

安徽济人药业股份有限公司

安徽嘉泰检测科技有限公司



二零二六年五月二十八日

声 明

- 一、本检测报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；无编制、审核、签发者签名无效；涂改、增删无效。
- 二、本检测报告仅对当次检测有效。送检样品仅对来样负责，不对样品来源和运输可能出现的风险负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、未经本公司书面同意，不得以任何方式复制本检测报告。经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。
- 四、用户对本检测报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出，逾期概不受理。
- 五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。
- 六、附录内容不在本公司 CMA 资质认定范围内。

地址：安徽省亳州市高新区紫苑路南侧、漆园路东侧(安徽家和中药科技股份有限公司院内包装车间 3-4 层)

邮编：236800

电话：0558-7053018

传真：0558-7053018



安徽家和中药科技股份有限公司
检验检测专用章

安徽嘉泰检测科技有限公司
检 测 报 告

表 1 监测概况

排污单位联系人	马雪涛	联系方式	18305670495
采样地点	安徽亳州谯城经济开发区药都大道 2117 号	采样时间	2026.05.22
样品类型	无组织废气	收样时间	2026.05.22
采样人员	李永杰、杨小晴、张东亚、王飞宇	分析时间	2026.05.22-2026.05.26
监测指标	氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度		
监测依据	安徽济人药业股份有限公司排污许可证（证书编号:91341600728491981E001V）		
备注	/		

表 2 监测内容和执行标准

监测类别		序号	监测点位名称	监测点位编号	监测指标	执行标准名称及编号	监测频次
废气	无组织	1	厂界	/	氨	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 恶臭污染物排放标准 GB14554-93	1 次/半年
					硫化氢		
					非甲烷总烃		
					臭气浓度		
备注		/					

表 3 监测方法和仪器设备信息

监测类别	监测指标	分析方法名称及标准号	仪器设备名称、型号及编号	方法检出限
废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	综合大气采样器 XA-100 YQ083、YQ084、YQ085、YQ122 紫外分光光度计 752 YQ039	0.5µg/10ml
	硫化氢	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003 年）	综合大气采样器 XA-100 YQ083、YQ084、YQ085、YQ122 紫外分光光度计 752 YQ039	0.001mg/m³
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 A91PLUS YQ022	0.07 mg/m³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022	/	/
备注		/		

安徽嘉泰检测科技有限公司
检 测 报 告

表 4 无组织废气监测结果

监测日期	监测指标	监测频次	监测结果（单位：mg/m³）					
			G1	G2	G3	G4		
2026.05.22	非甲烷总烃	1	0.42	0.33	0.37	0.42		
		2	0.46	0.44	0.47	0.47		
		3	0.47	0.47	0.48	0.48		
		4	0.43	0.36	0.42	0.44		
		小时均值	0.44	0.40	0.44	0.45		
		1	0.47	0.47	0.51	0.45		
		2	0.42	0.48	0.42	0.45		
		3	0.48	0.46	0.58	0.48		
		4	0.49	0.49	0.43	0.50		
		小时均值	0.46	0.48	0.48	0.47		
		1	0.51	0.37	0.51	0.43		
		2	0.51	0.45	0.45	0.45		
		3	0.47	0.48	0.51	0.49		
		4	0.45	0.47	0.47	0.43		
		小时均值	0.48	0.44	0.48	0.45		
		最大值	0.48	0.48	0.48	0.47		
		标准限值			4mg/m³	4mg/m³	4mg/m³	4mg/m³
		达标情况			符合	符合	符合	符合


注: 按照每小时等间隔采样的监测结果需要计算小时均值。


安徽嘉泰检测科技有限公司
检 测 报 告

监测日期	监测指标	监测点位及 编号	监测结果 (单位: mg/m³; 臭气浓度: 无量纲)				最大值	标准限值	达标 情况
			第一次	第二次	第三次	第四次			
2026.05.22	氨	上风向 G1	0.09	0.09	0.12	0.14	0.14	1.5mg/m³	符合
		下风向 G2	0.12	0.10	0.15	0.17	0.17	1.5mg/m³	符合
		下风向 G3	0.12	0.13	0.16	0.15	0.16	1.5mg/m³	符合
		下风向 G4	0.14	0.15	0.17	0.18	0.18	1.5mg/m³	符合
	硫化氢	上风向 G1	0.003	0.001	<0.001	0.002	0.003	0.06mg/m³	符合
		下风向 G2	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06mg/m³	符合
		下风向 G3	0.005	0.004	0.003	0.009	0.009	0.06mg/m³	符合
		下风向 G4	0.005	0.004	0.003	0.006	0.006	0.06mg/m³	符合
	臭气浓度	上风向 G1	<10	<10	<10	<10	<10	20	符合
		下风向 G2	<10	<10	<10	<10	<10	20	符合
		下风向 G3	<10	<10	<10	<10	<10	20	符合
		下风向 G4	<10	<10	<10	<10	<10	20	符合
备注	/								

****报告结束****

编制: 
日期: 2026.05.28

审核: 
日期: 2026.05.28

签发: 
日期: 2026.05.28

安徽嘉泰检测科技有限公司

检测报告

附件 1：无组织排放监测期间气象条件（非甲烷总烃）


2026.05.22，多云，南风；

一时段：风速：2.1m/s；气温：22.5℃；气压：100.3kPa；

二时段：风速：2.0m/s；气温：23.1℃；气压：100.3kPa；

三时段：风速：2.0m/s；气温：23.7℃；气压：100.4kPa。

附件 2：无组织排放监测布点示意图（非甲烷总烃）



附件 3：无组织排放监测期间气象条件（氨、硫化氢、臭气浓度）

2026.05.22，多云，南风；

一时段：风速：2.1m/s；气温：22.5℃；气压：100.3kPa；

二时段：风速：2.0m/s；气温：23.1℃；气压：100.3kPa；

三时段：风速：2.0m/s；气温：23.7℃；气压：100.4kPa；

四时段：风速：1.9m/s；气温：22.9℃；气压：100.3kPa。

附件 4：无组织排放监测布点示意图（氨、硫化氢、臭气浓度）

